



☎ 649-767
 🌐 www.mtk-vostok.ru
 ✉ mtk-vostok@mail.ru
 📷 mtkvostok

ООО "МТК-ВОСТОК"
 ИНН:3810058156 КПП:381001001
 Р/С:40702810612500001019 БИК:044525999
 К/С:3010181045250000999 в ТОЧКА ПАО БАНКА
 "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва
 АДРЕС:664043, г. Иркутск, ул. Сергеева 3 к2



Комплектация объектов строительными материалами

CELLFAST : в твоём саду

Наименование	Арт	Рисунок	Описание	Цена, руб/шт
Садовый Шланг PLUS 1/2" 25 м	10-200		трехслойный шланг , прочное армирование, сделанное из высококачественной полиэфирной нити устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга, давление разрыва 25 бар пределы рабочей температуры -20/+60°C гарантия в условиях правильной эксплуатации 5 лет	1265,73
Садовый Шланг PLUS 1/2" 50 м	10-201			2531,12
Садовый Шланг PLUS 3/4" 25 м	10-220			2120,50
Садовый Шланг PLUS 3/4" 50 м	10-221			4214,21
Поливочный набор PLUS шланг 1/2" 25 м + комплект соединителей IDEAL	10-290		поливочный набор содержит: - шланг PLUS, принадлежности IDEAL™: - прямой ороситель, коннектор - стоп, коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"	1613,82
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 1/2" 25 м	13-100		трехслойный шланг защищен от скручиваний, блокирующих струю воды трикотажная оплетка ATS variant™ устойчив к ультрафиолетовому излучению и нарастанию водорослей внутри шланга прочный и эластичный размеры 1/2, 3/4 дюйм давление разрыва 25 бар пределы рабочей температуры -20/+60°C гарантия в условиях правильной эксплуатации 5 лет	1532,22
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 1/2" 50 м	13-101			3006,06
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 3/4" 25 м	13-120			2644,16
Садовый шланг SMART ATS VARIANT™ 3/4" 50 м	13-121			5200,22
Поливочный набор SMART ATS VARIANT™ шланг 1/2" 20 м + комплект соединителей IDEAL	13-190		поливочный набор содержит: - шланг SMART ATSV™ принадлежности IDEAL™:- прямой ороситель, коннектор - стоп, коннектор - диаметр, адаптер с внутренней нарезкой 3/4"	1559,18
Поливочный набор HOBBY ATS2™ шланг 1/2" 20 м + комплект соединителей ERGO	16-209		шестислойный шланг , защищен от скручиваний, блокирующих струю воды, двойная крестово - трикотажная оплетка ATS2™, внутренний слой сделан из материала, подходящего к контакту с пищей, невосприимчив к ультрафиолетовым лучам и к нарастанию водорослей внутри шланга, не содержит кадмия, бария и свинца давление разрыва 30 бар, пределы рабочей температуры -20/+60°C, превосходные эксплуатационные качества многолетняя гарантия в условиях правильной эксплуатации поливочный набор содержит: - шланг HOBBY ATS2™ принадлежности ERGO™: - пистолетный ороситель многофункциональный ERGO™, коннектор - стоп ERGO™, коннектор - диаметр ERGO™, универсальный адаптер с внутренней нарезкой ERGO™, набор включает в себя удобный ремень для стяжки, переноски и подвешивания шланга	2880,22

Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 1/2"	51-665		для водозабора с внутренней нарезкой	55,49
Адаптер с внешней нарезкой IDEAL 3/4"	61-670			65,14
Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 1/2"	51-650		для водозабора с внешней нарезкой	55,49
Адаптер с внутренней нарезкой IDEAL 3/4"	51-655			65,14
Коннектор - диаметр IDEAL 1/2"-5/8"	51-630		элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей стали материал PC/ABS три зажима	96,61
Коннектор - диаметр IDEAL 3/4"	51-635			120,30
Муфта репараторная IDEAL 1/2"	51-600		для постоянного соединения двух концов шлангов материал PC/ABS	76,30
Муфта репараторная IDEAL 3/4"	51-605			88,61
Двойник IDEAL	50-640		для соединения двух шлангов, оборудованных коннекторами 1/2" или 3/4"	77,79
Коннектор - стоп IDEAL 1/2"	50-620		функция стоп позволяет заменять оросители или перервать орошение без прерывания подачи воды; элементы зажимного механизма сделаны из нержавеющей стали; материал PC/ABS; три зажима	118,66
Коннектор - стоп IDEAL 3/4"	50-625			129,90
Прямой многофункциональный ороситель VARIANT Двухкомпонентный коннектор - стоп IDEAL 1/2'	50-750		комплект с высококачественным эргономичным многофункциональным оросителем VARIANT и коннектором - стоп SAFETOUCH IDEAL™, читаемые обозначение облегчает плавный выбор типа потока от сильного точечного, нежный туман по сильный душ и деликатный душ головка регулируется в диапазоне 180°, система SAFETOUCH™ обеспечивает надежный захват и удобство эксплуатации, а также защищает от случайных повреждений	574,51
Пистолетный ороситель SHOWER IDEAL	51-735		пуск оросителя путем нажима кнопки; деликатное орошение с возможностью регулировки струи воды; возможность блокировки нажима при максимальной струе воды	322,80
Пистолетный ороситель PROFI IDEAL	52-010N		ороситель сделан из алюминия и высококачественных материалов; регулировка струи воды от точечной к легкой воздушной дымке, а также силы струи воды; удобная блокировка постоянной работы	508,13
Пистолетный ороситель 8 функций MIX IDEAL	52-055N		эргономичный ороситель, обладающий 8-ю функциями орошения; ороситель сделан из высококачественных материалов; постепенная регулировка струи воды в 8-ми разных вариантах; удобная регулировка силы струи (одной рукой)	533,90
Пистолетный ороситель 6 функций JET IDEAL	52-025		эргономичный ороситель сделан из металла и высококачественных материалов; постепенная регуляция струи воды в 6 различных настройках; одноручное регулировка силы потока	862,18
Вращающийся ороситель CONTI IDEAL sz	52-062		ороситель на основе булавки, изготовлен из высококачественной пластмассы; плавная регулировка сектора полива от 0° до 360°; клапан, позволяющий регулировать как и закрыть поток воды; площадь орошения до 79 м2; возможность последовательного подключения оросителей	396,51

<p>Профессиональный пульсирующий ороситель LUX IDEAL – металлический</p>	<p>52-160N</p>		<p>профессиональный металлический пульсирующий ороситель, сделан на основе булавки, максимальная стабильность во время полива постепенная секторная регулировка орошения от 20° до 360° поверхность орошения до 530 м2 возможность подключения к системе большого количества оросителей</p>	<p>1315,76</p>
<p>Поливочный телескопический ороситель IDEAL</p>	<p>52-080N</p>		<p>выдвижной, поливочный ороситель, обладает 6-тью функциями полива сделан из алюминия и высококачественных материалов постепенная регулировка струи длина оросителя позволяет поливать растения в самых недоступных местах регулировка силы струи одной рукой оросительный наконечник регулируемый на 180° возможность использовать в качестве душа (есть кронштейн крепления)</p>	<p>1427,14</p>